

# UFO SOLAR CON PANEL SOLAR INTEGRADO 200W

## MONOCRISTALINO



An ISO 9001:2015 Certified Company



**Durabilidad  
total**



**Luz  
potente**





**Energía  
solar**



**Fácil  
instalación**

# FUNCIONES



# ESPECIFICACIONES

Potencia	200W
Panel fotovoltáico	Silicio Monocristalino de alta eficiencia 60w
Vida útil panel solar	25 años
Controlador de carga	MPPT
CCT	6500 k - 7000 k
Batería de Litio	3,2V / 60 Ah
Tiempo de vida de batería	5 - 6 años
Flujo Luminoso	8000LM
Vida útil LED	>= 50,000 horas
Tiempo de carga	5 - 6 horas
Tiempo de descarga	12 horas (clima óptimo)
Descarga en lluvia y neblina	8 a 10 horas
Ángulo de haz	120° – 140°
Temperatura de trabajo	-20°C~+60°C
Altura de instalación	4 - 6 metros
Distancia entre luminarias	10 - 15 metros
Certificaciones	IP66
Material	Aluminio + Lente Óptica
Clasificación Fotométrica	Distribución fotométrica Tipo V – Simétrica
Garantía	1 año
Modelo	HC-LY520-038-60 W

# VISTAS



# FUNCIONAMIENTO

